

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»**

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000

Тел./ факс (4712) 70-01-09; e-mail: cge@kursktelecom.ru; http://46cge.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 74399360; ОГРН 1054639017344; ИНН/КПП 4632050564/463201001

Испытательный лабораторный центр

305000, Россия, Курская область, город Курск, ул. Почтовая, д. 3
307800, Россия, Курская область, Суджанский район, город Суджа, ул. К. Либкнехта, д. 34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AC75 выдан
Федеральной службой по аккредитации.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Д.Л. Ахметзянова

м.п. « 19 » марта 2018 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3086-3089 от 19 марта 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области "Курский дом-интернат ветеранов войны и труда"

2. Юридический адрес: г. Курск, ул. Пучковка, 82

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Проба № 3086 - Курица отварная; дата изготовления: 12.03.2018; срок годности: 3 часа; объем партии: 212 пор.; упаковка: стерильная

Проба № 3087 - Картофель отварной; дата изготовления: 12.03.2018; срок годности: 3 часа; объем партии: 150 пор.; упаковка: стерильная

Проба № 3088 - Обед с пищеблока; дата изготовления: 12.03.2018; срок годности: 3 часа; объем партии: 212 пор.; упаковка: стерильная

Проба № 3089 - Обед со стола; дата изготовления: 12.03.2018; срок годности: 3 часа; объем партии: 212 пор.; упаковка: стерильная

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области "Курский дом-интернат ветеранов войны и труда", Столовая, г. Курск, ул. Пучковка, 82, Россия

5. Место отбора: Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области "Курский дом-интернат ветеранов войны и труда", Столовая, г. Курск, ул. Пучковка, 82

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
12.03.2018 14:00

Ф.И.О., должность: Вялых Л. Г., Помощник врача по гигиене питания

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.03.2018 15:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 4/7-814 Г от 20.02.2018

8. НД на продукцию: -

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах.",
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 06.18.3086 ; 06.18.3087 ; 02.18.3088 ; 02.18.3089

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 12.03.2018 15:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3086					
дата начала испытаний 12.03.2018 15:10 дата выдачи результата 19.03.2018 10:01					
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	2,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 12.03.2018 15:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3087					
дата начала испытаний 12.03.2018 15:10 дата выдачи результата 19.03.2018 10:01					
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	4,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 12.03.2018 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3088					
дата начала испытаний 12.03.2018 15:30 дата выдачи результата 14.03.2018 11:16					
1	Белки + углеводы (расчетные данные)	г	98,47	-	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы (данные лабораторного исследования)	г	79,05	-	МУ 4237-86
3	Предел допустимых отклонений (белки + углеводы)	%	19,73	-	МУ 4237-86
4	Жиры (расчетные данные)	г	21,91	-	МУ 4237-86
5	Жиры (данные лабораторного исследования)	г	32,58	-	МУ 4237-86
6	Предел допустимых отклонений (жиры)	%	48,70	-	МУ 4237-86
7	Калорийность (расчетные данные)	ккал	591,09	-	МУ 4237-86
8	Калорийность (данные лабораторного исследования)	ккал	609,43	-	МУ 4237-86
9	Предел допустимых отклонений (калорийность)	%	3,10	не более 5	МУ 4237-86
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Яковлева Т. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 12.03.2018 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3089					
дата начала испытаний 12.03.2018 15:30 дата выдачи результата 14.03.2018 11:50					
1	Белки + углеводы (расчетные данные)	г	98,47	-	МУ 4237-86
2	Белки + углеводы (данные лабораторного исследования)	г	80,26	-	МУ 4237-86
3	Предел допустимых отклонений (белки + углеводы)	%	18,50	-	МУ 4237-86
4	Жиры (расчетные данные)	г	21,91	-	МУ 4237-86
5	Жиры (данные лабораторного исследования)	г	33,08	-	МУ 4237-86
6	Предел допустимых отклонений (жиры)	%	50,98	-	МУ 4237-86
7	Калорийность (расчетные данные)	ккал	561,09	-	МУ 4237-86
8	Калорийность (данные лабораторного исследования)	ккал	618,75	-	МУ 4237-86

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
9	Предел допустимых отклонений (калорийность)	%	4,68	не более 5	МУ 4237-86
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Яковлева Т. В., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Осипова Т. М. Помощник врача по гигиене питания

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»**

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000

Тел./ факс (4712) 70-01-09; e-mail: cge@kursktelecom.ru; http://46cge.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74399360; ОГРН 1054639017344; ИНН/КПП 4632050564/463201001

Испытательный лабораторный центр

305000, Россия, Курская область, город Курск, ул. Почтовая, д. 3
307800, Россия, Курская область, Суджанский район, город Суджа, ул. К. Либкнехта, д. 34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AC75 выдан
Федеральной службой по аккредитации.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Д.Л. Ахметзянова

м.п. « 19 » марта 2018 г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3085 от 19 марта 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области "Курский дом-интернат ветеранов войны и труда"

2. Юридический адрес: г. Курск, ул. Пучковка, 82

3. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая (кран холодной воды)

4. Место отбора: Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области "Курский дом-интернат ветеранов войны и труда", Столовая, г. Курск, ул. Пучковка, 82
Моечная столовой посуды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
12.03.2018 14:00

Ф.И.О., должность: Вялых Л. Г., Помощник врача по гигиене питания

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.03.2018 15:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",

ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 4/7-814 Г от 20.02.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


8. Код образца (пробы): 01.06.18.3085

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 12.03.2018 15:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 3085					
дата начала испытаний 12.03.2018 15:30 дата выдачи результата 13.03.2018 11:55					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Газина О. И., химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 12.03.2018 15:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 3085					
дата начала испытаний 12.03.2018 15:10 дата выдачи результата 14.03.2018 17:54					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Осипова Т. М. Помощник врача по гигиене питания

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»**

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000
Тел./ факс (4712) 70-01-09; e-mail: cge@kursktelecom.ru; http://46cge.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74399360; ОГРН 1054639017344; ИНН/КПП 4632050564/463201001

Испытательный лабораторный центр

305000, Россия, Курская область, город Курск, ул. Почтовая, д. 3
307800, Россия, Курская область, Суджанский район, город Суджа, ул. К. Либкнехта, д. 34

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AC75 выдан
Федеральной службой по аккредитации.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 29 сентября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИИИ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Д.Л. Ахметзянова

м.п. « 13 » марта 2018 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ и - 1259 от 14 марта 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области "Курский дом-интернат ветеранов войны и труда"
2. **Юридический адрес:** г. Курск, ул. Пучковка, 82
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** Областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области "Курский дом-интернат ветеранов войны и труда", Столовая, г. Курск, ул. Пучковка, 82
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 12.03.2018 в 14:00
Ф.И.О., должность: Вялых Л. Г. Помощник врача по гигиене питания
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.03.2018 15:00
НД на отбор проб: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 4/7-814Г от 20.02.2018
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** 06.18.1259

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 12.03.2018 15:10 дата начала испытаний 12.03.2018 15:10 дата выдачи результата 13.03.2018 14:33						
1259/1	Смыв с тарелок глубоких	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1259/2	Смыв со стаканов	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1259/3	Смыв со стола "ГП"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1259/4	Смыв с весов "ГП"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1259/5	Смыв с доски "Хлеб"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1259/6	Смыв с ножа "Хлеб"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1259/7	Смыв с ложек	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1259/8	Смыв с ложек	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1259/9	Смыв с доски "МВ"	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
1259/10	Смыв со стаканов	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ф.И.О., должность лица, ответственного за организацию проведения испытаний: Бабенкова О. В., заведующий бактериологической лабораторией - врач-бактериолог						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Мазурова Е. С. Медицинский статистик